

Condado de Wood Departamento de Salud Clínicas de inmunización

Se celebra mensualmente, con cita previa solamente. Llame al 715-421-8911 para fechas y ubicaciones.

Inmunizaciones Infantiles (edades 0-18)

Proporcionamos vacunas infantiles de rutina a través de la Vacuna para Niños (VFC) programa. Los niños son elegibles para recibir vacunas en nuestro departamento de salud si se encuentran con uno de los siguientes:

- Sin seguro de salud
- Inscrito o elegible para Medicaid
- El seguro de salud no cubre vacunas
- Indio Americano o nativo de Alaska

Vacunas de adultos (ages 19+)

Seleccione vacunas disponibles para quienes cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. Las tarifas varían. No contamos con vacunas de viaje, contra la influenza para adultos, contra el VSR o la vacuna contra el herpes zóster.

Un padre o guardian legal DEBE acompañar a los niños menores de 18 años. Si el padre o guardian no puede acompañar al niño a la clínica, deben comunicarse con el Departamento de Salud antes de la hora de la clínica para obtener las reglas para completar y firmar los formularios de consentimiento.

**POR FAVOR, traiga su registro de vacunación a la clínica.
POR FAVOR, traiga la tarjeta Badger Care/Forward de su hijo si es elegible.**

La misión del El Departamento de Salud del Condado es
Maximizar la calidad de vida a lo largo de la vida.



Departamento de Salud del Condado de Wood
Edificio River Block-Tercer piso
111 W. St Jackson.
Wisconsin Rapids, WI



715-421-8911



Wood County
Health Department

Clínicas de Inmunización



715-421-8911

[www.woodcountywi.gov/
Departments/Immunizations](http://www.woodcountywi.gov/Departments/Immunizations)

Vacunas disponibles en Wood Departamento de Salud del Condado Clínicas de inmunización

Hib (Haemophilus influenza b)
Protege frente a la enfermedad por Haemophilus influenza tipo b y la meningitis.

**DTaP (Diphtheria, Tetanus & Acellular Pertussis),
Tdap (Tetanus, Diphtheria, and Pertussis) and Td
(Tetanus, Diphtheria)**
Protegen contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

IPV (Inactivated Polio Vaccine)
Protege contra la poliomielitis.

**MCV4 (Meningococcal Conjugate Vaccine)
and MenB (Meningococcal B)**
Disminuye el riesgo de enfermedad meningocócica.

MMR (Measles, Mumps, and Rubella)
Protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Hep A (Hepatitis A)
Protege contra la hepatitis A.

Hep B (Hepatitis B)
Protege contra la hepatitis.

Varicella (Chickenpox)
Protege contra la varicela.

**PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) and PPSV
(Pneumococcal Polysaccharide Vaccine)**
Reduca el riesgo de enfermedad neumocócica que puede causar meningitis, infecciones de la sangre y algunos tipos infecciones de oído.

HPV (Human Papillomavirus)
Puede prevenir el cáncer cervical, vaginal y vulvar en las mujeres y verrugas genitales, cáncer anal, de boca, garganta, cabeza y cuello cabeza y cuello, tanto en mujeres como en hombres.

Rotavirus
Vacuna oral para prevenir el rotavirus que causa diarrea grave en bebés. Se administra a lactantes de 6 a 32 semanas de edad.

Influenza
Reduce el riesgo de virus de la gripe.

COVID-19 Vaccines
Protege contra enfermedades graves por COVID-19.

Recomenado Calendario de Vacunacion

El Departamento de Salud del Condado de Wood sigue el calendario de vacunas infantiles recomendado por los CDC.

2 meses:	DTaP, Hib, IPV, Hep B, PCV, Rotavirus
4 meses:	DTaP, Hib, IPV, Hep B (si la primera dosis se administró a los 2 meses), PCV, Rotavirus
6 meses:	DTaP, (deben transcurrir 6 meses entre la 3.ª y 4.ª dosis), PCV, Rotavirus
6-18 meses:	IPV, Hep B
12 meses:	Hib, MMR, PCV, Varicella, HepA
15-18 meses:	DTaP, Hep A (debe ser de 6 meses entre 1.ª y 2.ª dosis)
4-6 años:	DTaP, IPV, MMR, Varicella Hep B series (si no se recibió previamente)
11-12 años:	HPV (2-3 serie de dosis), MCV (2da dosis a los 16 años), MenB (entre 16 y 18 años), Tdap (refuerzo cada 10 años)

Prevención de infecciones respiratorias estacionales

Influenza vaccine	-Todos los mayores de 6 meses.* -Seguido de un refuerzo anual.
COVID-19 vaccine	-Todos los mayores de 6 meses. El número de dosis depende de la edad y del tipo de vacuna.
Anticuerpo contra el VRS	-Una dosis para todos los bebés menores de 8 meses de edad.** -Una dosis para lactantes/bebés de 8 a 19 meses tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad grave post VRS.**
RSV vaccine	Personas embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestacion.**

*Durante la temporada de grip (influenza)

** Durante la temporada de RSV

Ley De Vacunacion

La ley estatal exige que todos los alumnos de escuelas públicas y privadas y de guarderías presenten pruebas escritas de haber sido vacunados contra determinadas enfermedades en un plazo de 30 días a partir de la inscripción. Se permiten exenciones por motivos de salud, religión o convicción personal.

Entrada a K-12

K a 6º grado:

- 4 dosis polio vaccine
- 3 dosis Hep B
- 4 dosis DTaP/DTP/DT/Td
- 2 dosis varicella (chickenpox)
- 2 dosis MMR

7º a 12º grado:

- Todas las vacunas enumeradas anteriormente
- Tdap

Entrada al cuidado infantil

De 5 a 15 meses:

2 dosis DTP/DTaP/DT; 2 dosis IPV;
2 dosis Hep B; 2 dosis Hib; 2 dosis PCV

De 16 meses a 23 meses:

3 dosis DTP/DTaP/DT; 2 dosis IPV;
2 dosis Hep B; 3 dosis Hib; 3 dosis PCV;
1 dosis MMR

De 2 a 4 años:

4 dosis DTP/DTaP/DT; 3 dosis IPV;
3 dosis Hep B; 3 dosis Hib; 3 dosis PCV;
1 dosis MMR; 1 dosis varicella

Para más información sobre los requisitos de edad/grado en:
<https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p44/p44545.pdf>